

Psoriasisartrit

~~L40.5~~

M07.0

M07.1


M 07.2

M07.3

BAS-frågor utgår utom för M07.2



Mätvärden ● BASDAI ● ASDAS crp ● DAS28



Gemensam översikt för alla SpA diagnoser

	B	B	B

Behandlingar

--



Mätvärden ● BASDAI ● ASDAS crp ● DAS28



Behandlingar


--

Kriterier 2014-02-12

Datum * 2014-02-12

- **Modifierade New York-kriterier (1984) för ankyloserande spondylit (AS)**

Ländryggsvärk under minst tre månader som förbättras av rörelse, men ej av vila	<input checked="" type="checkbox"/>
Begränsad rörlighet i ländryggen sagittalt (i sidled) och frontalt (framåt och bakåt)	<input type="checkbox"/>
Bilateral sacroiliit grad II-IV eller unilateral sacroiliit grad III eller IV	<input type="checkbox"/>
Minskad bröstorgsexpansion (ålders- och könsjusterat)	<input type="checkbox"/>

- **ASAS kriterier för axial / perifer spondylartrit** [Definitioner](#) 


Huvudsakligen axiala symtom med duration >3 mån hos patient <45 år	<input type="checkbox"/>
HLA-B27	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacroiliit vid MRT	<input checked="" type="checkbox"/>
Bilateral sacroiliit grad II-IV eller unilateral sacroiliit grad III eller IV	<input type="checkbox"/>
Inflammatorisk ryggsmärta	<input checked="" type="checkbox"/>
Artrit	<input checked="" type="checkbox"/>
Entesit (häl)	<input type="checkbox"/>
Uveit	<input type="checkbox"/>
Daktylit	<input type="checkbox"/>
Psoriasis	<input type="checkbox"/>
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)	<input type="checkbox"/>
Förbättrad av NSAID-COX hämmare	<input checked="" type="checkbox"/>
Hereditet för AS/psoriasis/IBD/uveit/reaktiv artrit	<input type="checkbox"/>
Förhöjt crp	<input checked="" type="checkbox"/>
Föregående infektion	<input type="checkbox"/>

Spara | Avbryt | Radera

Klicka vid axial sjukdom

BASDAI-VÄRDE PSA OCH AS 1/5 - 31/8 2015

■ AS/PsA ■ BASDAI medel ■ BASDAI median ■ Tomma BASDAI



- Riskfaktorer

Rökvanor

Har röktd

- Psoriasisartrit

Labvariabler

SR
CRP

Läkarens variabler

Läkarbedömning
Svullna leder 28
Från PER:
Ömma leder 28
Från PER:
Läkarens bedömning av allmän hälsa (mm)

Patientvariabler

HAQ
Smärta
Allmän hälsa
Trötthet

Psoriasisartrit

Svullna leder 66
Ömma leder 68
Nagelpsoriasis
Entesit
Daktylit
Aktuell psoriasis
BSA [%]

0-6 Leeds score


0-20

BSA (PASI
utgår) Data saknas

BIO alla diagnoser juli 2015

n = 719

RA = 59 % av all BIO behandling
AS/SpA/PsA = 31 %



1

- RA/polyartrit
- SpA
- PsA
- Juvenil RA
- System sjd
- Vaskuliter