

Registrering av GCA i SRQ

Riktlinjedagen 2018-01-24

Ann Knight

GCA i SRQ.....

- Angeläget med registrering i SRQ mtp indikation för tocilizumab
- Enkel att använda
 1. Likna RA modulen
 2. Inte för många parametrar
- Användbar både för klinikern (1a hand) och forskaren

Basdata

XXXXXXX
19370427-9946
XXXXXXX
XXXXXXX
Tidig RA
[Ändra basdata](#)

Diagnoser

RA Seropos [Riktlinjer](#)
Symtomdebut 2000-06-01, 17år 7m 22d
1987 ACR (ARA) **Ja**
Kriterier
2010 ACR/EULAR Kriterier **-**
[Ändra diagnos](#)

[Lägg till diagnos](#)

Vårdgivare

PAL ANN KNIGHT

Tabellöversikt Grafisk översikt - Reuma Rehab Längd / Vikt

Besökstyp	2001	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014
År	2001	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014
Dag Månad	03-apr	20-jun	11-jun	26-maj	27-apr	18-jan	14-feb	13-feb	25-feb	31-aug	10-nov	19-jun	26-sep	10-nov
Årskontroll	Ja	Ja												
Kopiera														
Arbetsförmåga														
Fysisk träning														
Vardagsmotion														
Stillasittande														
Allmän hälsa	67	49	8	10	3	0	24	8	6	6	1	3	1	2
Smärta	68	27	8	9	2	5	16	19	8	6	3	2	3	4
HAQ	0.63	0.63	0.25	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
Trötthet														
EQ5D										0.727		0.796	0.796	0.796
SR	105	72			11		11	14	8	18	30	14	11	2
CRP	106	114	12	55	9	31	11	5	4.9	8.7	19	4	2.8	0.2
Läkarbedömning	Hög	Måttlig	Låg	Låg	Ingen	Låg	Låg	Låg	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
Läkarens bedömning av sjuk														
Svullna leder 28	22	6	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Ömma leder 28	10	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
Symtom från fötter														
DAS28	7.28	5.16			1.72		2.57	3.03	1.54	2.11	2.39	1.89	1.69	0.51
DAS28CRP	6.66	4.83	2.56	2.55	1.83	2.49	2.75	2.79	1.68	1.86	2.05	1.58	1.45	1.05
CDAI														
NSAID	COX1	COX1		COX1	COX1					COX1	COX1	COX1	COX1	COX1
KORT	PRE	PRE	PRE											
KORT dos	10/1d	10/1d	5/1d											
Antal kortisoninjektioner														
DMARD 1	MTX	MTX	MTX	MTX	MTX	MTX	MTX	MTX	MTX	MTX	MTX	MTX	MTX	MTX
DMARD 1 dos	12.5 /1v	17.5 /1v	12.5 /1v	12.5 /1v	12.5 /1v	12.5 /1v	12.5 /1v	12.5 /1v	12.5 /1v	12.5 /1v	12.5 /1v	12.5 /1v	12.5 /1v	12.5 /1v
DMARD 2														
DMARD 2 dos														
DMARD 3														

Inklusionsdata

- Diagnoskod GCA : ICD kod M31.5 och M31.6
- Allmänsymptom ja/nej Krysslista om ja - ömhet/stelhet prox.musk
 - subfebrilitet
 - viktnedgång
 - sjukdomskänsla
- Datum symptom debut
- Datum för diagnos
- Datum för insättande av kortison
- Datum för biopsi
- Biopsi med patologiska fynd överensstämmande med diagnos* : ja/nej
- Fynd vid bilddiagnostik överensstämmande med diagnos: ja/nej
- Kriterier för diagnos uppfyllda (enl nytt förslag)** : ja/nej

*granulomatös inflammation m jätteceller, lymfocytärt cellinfiltrat peri-eller vaskulärt

**Klassifikationskriterier (förslag nya)

3/5 för diagnos

- Ålder > 50 år
- **Något** av följande: Nydebuterad lokaliserad huvudvärk av nytt slag, synpåverkan, blindhet, PMR symptom, allmänsymptom som feber, nattsvett, viktnedgång, tuggclaudicatio, käklaesa, avvikande fynd över a temporalis: ömhet, nedsatta pulsationer eller blåsljud över extra-kraniella kärl(ej relaterade till arterioskleros)
- SR > 50mm eller CRP > 10 mg/l
- Patologiskt fynd vid biopsi av a temporalis
- Patologiska fynd vid bilddiagnostik (UL, MRI och/eller 18F-FDG PET)

PER

- Rökning ja/nej/fd
 - Aktuell Prednisolondos
 - VAS Allmän hälsa, senaste veckan.
 - (VAS Trötthet, senaste veckan ev ta bort)
 - (VAS Smärta, senaste veckan ev ta bort)
 - EQ-5D
-
- PER registreringar även mellan läkarbesök, tex vid läkar- eller sköterskekontakt per telefon, vid justering av kortisonodos

Besöksregistrering

- **SR**
- **CRP**
- **Läkarens bedömning sjukdomsaktivitet, VAS 0-100**
- **Läkemedel** (registreras på samma sätt som i RA modulen):
- Prednisolondos /annan kortisonsort?(Lodotra tex)
- Ev andra läkemedel /DMARDs/bios
 - DMARDs: methotrexate, dos som i RA modulen
 - Bios: tocilizumab, dos 162 mg sc 1 gång per vecka
 - Dos 162 mg sc 1 gång per 2 veckor
- **Komplikationer till sjukdomen** - Krysslista: Blindhet, synskada, skalpnekros, tungnekros, CVL, annat
- **Biverkningar av kortison** - Krysslista: Fraktur, osteoporos, osteoporos med fraktur, diabetes, psykisk sjukdom, GI-blödning, allvarlig infektion, hypertoni

Vilka variabler ska finnas i tabellöversikten?

- SR
- CRP
- Läkarens bedömning sjukdomsaktivitet, VAS
- Prednisolondos
- Andra läkemedel/DMARDs/biologics