

SpA-SRQ

Förbättringsprojekt

Ulf Lindström, Västra Götalandsregionen

Tor Olofsson, Södra regionen

Ilia Qirjazo, Sydöstra regionen

Sara Wedrén, Stockholmsregionen

Tomas Husmark, Uppsala-Örebroregionen

Helena Forsblad d'Elia, Norra regionen

Projektets syfte

- ”att öka fullständigheten i SRQ för patienter med SpA, inklusive psoriasisartrit”
- ”att förbättra förutsättningarna för en mer komplett registrering i framtiden, och i den mån praktiskt möjligt också komplettera befintliga data”

Frågor

1. Hur används SRQ för SpA i Sverige?

- Vilka patienter registreras?
- Vilka besök registreras?
- Vilka andra uppgifter registreras?


2. Skiljer sig detta över landet?

3. Varför är insamlad information ofullständig?


4. Går det att göra något åt det?

Varför vill vi registrera SpA-patienter i SRQ?


Antal patienter i SRQ i Sverige, 31:a december varje år




Antal patienter i SRQ, alla SpA diagnoser, 31:a december varje år, stratifierat på behandling



Fördelning ankyloserande spondylit per år, stratifierat på behandling, 31:a december varje år




Fördelning psoriasisartrit per år, stratifierat på behandling, 31:a december varje år




Fördelning annan spondylartrit per år, stratifierat på behandling, 31:a december varje år




Antal patienter i SRQ per landsting 31:a december 2016




Antal patienter i SRQ, per landsting 31:a december 2015, per 100'000 capita




Antal patienter i SRQ, per landsting 31:a december 2015, per 100'000 capita




Procent av patienter i SRQ med minst 1 registrerat besök under 1-4 år före november 2017




Procent av patienter med ankyloserande spondylit med besöksuppgifter vid senast registrerade besök i SRQ, stratifierat på behandling




Procent av patienter med besöksuppgifter vid senast registrerade besök i SRQ, stratifierat på ankyloserande spondylit och psoriasisartrit




Procent av ankyloserande spondylit med uppgifter om klassifikationskriterier




Procent av psoriasisartrit med uppgifter om klassifikationskriterier



Procent av patienter med PER-registrering vid senaste besöket



Procent av patienter med ankyloserande spondylit med bDMARD, med PER registrering och BASDAI vid senaste registrerade besök i SRQ, sorterat på PER



Fortsättning

- Fortsatt analys av informationen
- Inhämta kompletterande information från rapporterade enheter

Frågor – hur vill vi att SRQ som kvalitetsregister skall användas vid SpA?

- Vilka patienter vill vi registrera?
- Vilka besök vill vi registrera?
- Vilka uppgifter vill vi registrera?