

Variabelförteckning för Covid-19-modulen

Av tekniska orsaker relaterade till den dataexport som sker till det europeiska registret är vissa variabler dubblade men har olika namn, t ex covid_vitalstatus och covid_deceased. För övrigt är det ingen skillnad på variablerna.

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
Patientkod	text	Patientkod	
covid_rec_country	50	Kod för Sverige	
covid_rec_date	datum	Rapportdatum	
covid_rec_date_2	datum	Rapportdatum 2	
covid_rec_lakare	text	Läkare	
covid_rec_lakare_update	text	Läkare 2	
covid_rec_skoterska	text	Sjuksköterska	
covid_rec_skoterska_update	text	Sjuksköterska 2	
dem_age	'1-120	Ålder	
covid_kon	1, 2: 1=kvinn, 2=man	Kön	
covid_dx_date	datum	COVID-19 datum för diagnos	
covid_dx_day	'1-31	Diagnos dag (1-31)	
covid_dx_month	'1-12	Diagnos månad	
covid_dx_year	se spec	Diagnos år	
covid_dxloc_swe	se spec	Var ställdes COVID-19-diagnosen?	1, Fristående provtagning 2, Särskilt boende eller motsvarande 3, Öppenvård 4, Akutmottagning 5, Inneliggande

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
			sjukhusvård 98, Okänt 99, Annan plats
covid_dxloc	se spec	Lokalisation för diagnos	1, Fristående provtagning 2, Särskilt boende eller motsvarande 3, Öppenvård 4, Akutmottagning 5, Inneliggande sjukhusvård 98, Okänt 99, Annan plats
covid_dxloc_other	text	Lokalisation för diagnos, annan specificerat	
		Hur ställdes COVID-19-diagnosen? (flera alternativ möjliga)	
covid_test__endast_symtom	'0/1	Baserat endast på symtom	
covid_test__pcr	'0/1	PCR	
covid_test__serologi	'0/1	Antikroppar/serologi	
covid_test__metgenom	'0/1	Metagenomiskt test	
covid_test__DT	'0/1	Datortomografi	
covid_test__lab_okand	'0/1	Laboratorieanalys, okänd typ	
covid_test__rtg	'0/1	Baserat på lungröntgenfynd	
covid_test__okant	'0/1	Okänt	
covid_test__annat	'0/1	Annat test	
covid_test_other	text	Annat test, specificerat	
covid_symp_ever_swe	se spec	Har eller hade patienten några symtom på COVID-19?	1, Ja 2, Nej 98, Okänt

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
covid_symp_ever	1,2, 98		
		<i>Kliniska symtom under COVID-19-infektionen. Markera alla som är giltiga.</i>	
covid_features__feber	'0/1	Feber	
covid_features__hv	'0/1	Huvudvärk	
covid_features__hals	'0/1	Halsont	
covid_features__hosta	'0/1	Hosta	
covid_features__dyspne	'0/1	Andfåddhet	
covid_features__artralgi	'0/1	Artralgi	
covid_features__myalgi	'0/1	Myalgi	
covid_features__brostsm	'0/1	Bröstmärta	
covid_features__buksm	'0/1	Buksmärta	
covid_features__GI	'0/1	Diarré, kräkning eller illamående	
covid_features__snuva	'0/1	Snuva	
covid_features__confusion	'0/1	Irritabilitet/konfusion	
covid_features__illam	'0/1	Sjukdomskänsla	
covid_features__anosmi	'0/1	Förlust av luktsinne	
covid_features__dysgeusi	'0/1	Förändrad smakupplevelse	
covid_features__fatigue	'0/1	Fatigue	
covid_features__okänt	'0/1	Okänt	
covid_features__annat	'0/1	Annat	
covid_features_other	text	Annat symtom, specificerat	

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
		Läkemedelsbehandling för COVID-19. Markera alla som är giltiga. (Behandling för den reumatiska sjukdomen anges nedan.)	
covid_treat__no	'0/1	Endast symtomatisk och stödjande behandling	
covid_treat__remdesivir	'0/1	Remdesivir	
covid_treat__lopina_ritona	'0/1	Lopinavir/ritonavir	
covid_treat__AMA	'0/1	Antimalaria (ex. klorokin, hydroxiklorokin)	
covid_treat__IL-1	'0/1	IL-1-hämmare (ex. anakinra)	
covid_treat__IL-6	'0/1	IL-6-hämmare (ex. tocilizumab, sarilumab, siltuximab)	
covid_treat__bavacizumab		Bevacizumab Favipiravir	
covid_treat__JAK	'0/1	JAK-hämmare (ex. tofacitinib, baricitinib, upadacitinib)	
covid_treat__serpin	'0/1	Serpin-hämmare	
covid_treat__ciclesonid	'0/1	Ciclesonid	
covid_treat__kortison	'0/1	Kortikosteroider	
covid_treat__IVIG	'0/1	IVIG	
covid_treat__konvalesc_plasma	'0/1	Konvalescent-plasma	
covid_treat__CPAP_BIPAP	'0/1	CPAP/BIPAP	
covid_treat__favipira	'0/1	Favipiravir	
covid_treat__oseltami	'0/1	Oseltamivir	
covid_treat__azitromyc	'0/1	Azitromycin	
covid_treat__antibio	'0/1	Annan antibiotika	

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
covid_treat__darunavir	'0/1	Darunavir	
covid_treat__interf_beta	'0/1	Interferon beta	
covid_treat__LMWH_profy	'0/1	Profylaktisk LMWH	
covid_treat__LMWH_beh	'0/1	Behandlingsdos heparin/LMWH	
covid_treat__okant	'0/1	Okänt	
covid_treat__annat	'0/1	Annat	
	text	Annat, specificerat	
covid_vitalstatus	se spec	Utfall av COVID-19 för patienten:	4, Tillfrisknat, återställd 5, Tillfrisknat, men med sequelae 6, Ej tillfrisknat 1, Avliden av COVID-19 7, Avliden, annan orsak 3, Okänt
covid_deceased	'1, 3-7	Utfall av COVID-19 för patienten:	4, Tillfrisknat, återställd 5, Tillfrisknat, men med sequelae 6, Ej tillfrisknat 1, Avliden av COVID-19 7, Avliden, annan orsak 3, Okänt
covid_confirm_deceased	'1/2	Konfirmerat avliden	
covid_days2_death	0-1000	Ungefärligt antal dagar från COVID-19-debut till patienten avled:	
covid_tillfriskdagar	0-1000	Ungefärligt antal dagar från COVID-19-debut till tillfrisknande:	
covid_sjukhus	se spec	Vårdades patienten inläggande på sjukhus?	1, Ja 2, Nej 98, Okänt

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
covid_hosp		Vårdades patienten inlagd på sjukhus?	
covid_outcome_ej_sjhus	se spec	Behövde patienten någon medicinsk intervention (ex syrgas)?	1, Ja 2, Nej 98, Okänt
covid_outcome_nohosp		Behövde patienten någon medicinsk intervention (ex syrgas)?	
covid_outcome_sjhus	se spec	Vilken var den högsta nivå av andningsunderstöd som behövdes?	3, Inget extra syrgasbehov 4, Tillförsel av syrgas 5, Non-invasiv ventilatorbehandling (NIV) eller annat oxygendrivet höglödssystem 6, Invasiv ventilatorbehandling eller ECMO 7, Andningsunderstöd, oklar typ 98, Okänt
covid_outcome_2		Vilken var den högsta nivå av andningsunderstöd som behövdes?	3, Inget extra syrgasbehov 4, Tillförsel av syrgas 5, Non-invasiv ventilatorbehandling (NIV) eller annat oxygendrivet höglödssystem 6, Invasiv ventilatorbehandling eller ECMO 7, Andningsunderstöd, oklar typ 98, Okänt
covid_onsetdays	0-1000	Ungefärligt antal dagar från COVID-19-symtomdebut till dagens datum:	

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
covid_signs___inga	'0/1	Inga kända komplikationer	
covid_signs___ARDS	'0/1	Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)	
covid_signs___sepsis	'0/1	Sepsis	
covid_signs___myokard	'0/1	Myokardit eller nydebuterad hjärtsvikt	
covid_signs___inf	'0/1	Samtidig eller sekundär infektion (t ex influensa)	
covid_signs___cytokine	'0/1	Cytokinstorm eller liknande (t ex makrofagaktiverings-syndrom)	
covid_signs___TE	'0/1	Tromboembolism	
covid_signs___njursv	'0/1	Akut njurskada/njursvikt	
covid_signs___okand	'0/1	Okänt	
covid_signs___annan	'0/1	Annan allvarlig komplikation	
covid_signs_infectn_type	text	Samtidig eller sekundär infektion, specificera:	
covid_signs_other	text	Annan allvarlig komplikation, specificera	
		Exponering för smitta: Förelåg något av följande inom 14 dagar före debut av COVID-19? Markera alla giltiga.	
covid_smittkalla_resa	'0/1	Vistelse i område med dokumenterade fall av COVID-19	

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
covid_smittkalla_narkontakt	'0/1	Närkontakt med någon med misstänkt eller säkerställd COVID-19 infektion	
covid_smittkalla_vardlokal	'0/1	Vistelse i lokaler där personer med COVID-19-infektioner vårdas	
covid_smittkalla_samhalle	'0/1	Inget av ovanstående/Samhällsförvärd smitta	
covid_smittkalla_personal	'0/1	Arbetar i hälso- och sjukvården	
covid_smittkalla_personalnara	'0/1	Närstående i hälso- och sjukvården	
covid_smittkalla_okant	'0/1	Okänt	
covid_smittkalla_annan	'0/1	Annan exponering	
covid_smittkalla_annan	text	Annan, specificera	
		Kontrollera att rätt diagnos är markerad. Justera vid behov. Markera max 3 diagnoser.	
rheum_dx__AAV	'0/1	ANCA-associerad vaskulit (t ex. GPA, EGPA)	
rheum_dx__vaskulit	'0/1	Annan vaskulit inklusive Kawasaki's sjukdom	
rheum_dx__APS	'0/1	Anti-fosfolipidantikroppssyndrom	
rheum_dx__Autoinfl	'0/1	Autoinflammatoriskt syndrom (inkl. TRAPS, CAPS, FMF)	
rheum_dx__AxSpA	'0/1	Axial spondyloartrit (inkl. ankyloserande spondylit)	
rheum_dx__PsA	'0/1	Psoriasisartrit	

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
rheum_dx__SpA	'0/1	Annan spondylartrit (inkl. reaktiv artrit)	
rheum_dx__Behcet	'0/1	Behcet's	
rheum_dx__CRMO	'0/1	Chronic recurrent multifocal osteomyelitis (CRMO)	
rheum_dx__GCA	'0/1	Jättecellsarterit, Giant cell arteritis, GCA	
rheum_dx__IgG4	'0/1	IgG4-relaterad sjukdom	
rheum_dx__myosit	'0/1	Inflammatorisk myopati (t ex dermatomyosit, polymyosit)	
rheum_dx__IBM	'0/1	Inklusionskroppsmyosit (IBM)	
rheum_dx__JIAoligo	'0/1	Juvenil idiopatisk artrit, oligo	
rheum_dx__JIAsyst	'0/1	Systemisk juvenil idiopatisk artrit	
rheum_dx__MCTD	'0/1	Mixed connective tissue disease	
rheum_dx__eye	'0/1	Inflammatorisk ögonsjukdom	
rheum_dx__PMR	'0/1	Polymyalgia rheumatica	
rheum_dx__RA	'0/1	Reumatoid artrit	
rheum_dx__infl_artrit	'0/1	Annan inflammatorisk artrit	
rheum_dx__sarkoi	'0/1	Sarkoidos	
rheum_dx__sjogren	'0/1	Sjögrens syndrom	
rheum_dx__SLE	'0/1	Systemisk lupus erytematosus	
rheum_dx__SScl	'0/1	Systemisk skleros	
rheum_dx__Infl_system	'0/1	Inflammatorisk systemsjukdom UNS	
rheum_dx__gikt	'0/1	Gikt	
rheum_dx__JIApoly	'0/1	Juvenil idiopatisk artrit, poly	

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
rheum_dx___morphea	'0/1	Lokaliserad sklerodermi, morphea	
rheum_dx___Annan	'0/1	Annan	
		<i>Inflammatorisk ögonsjukdom, specificera:</i>	
rheum_dx_eye___uveit_ant	'0/1	Uveit, Anterior	
rheum_dx_eye___uveit_im	'0/1	Uveit, Intermediate	
rheum_dx_eye___uveit_post	'0/1	Uveit, Posterior	
rheum_dx_eye___panuveit	'0/1	Panuveit	
rheum_dx_eye___sclerit	'0/1	Sclerit	
rheum_dx_eye___ret_vasculit	'0/1	Retinal vaskulit	
rheum_dx_eye___annan	'0/1	Annan	
rheum_dx_annan	text	Annan diagnos, specificerat	
rheum_aktiv	se spec	Hur var sjukdomsaktiviteten i den/de reumatologiska sjukdomen/-arna vid symtomdebut (eller diagnos om asymtomatisk) av COVID-19?	1, Remission 2, Minimal eller låg 3, Måttlig 4, Allvarlig eller hög 98, Okänt
rheum_da		Hur var sjukdomsaktiviteten i den/de reumatologiska sjukdomen/-arna vid symtomdebut (eller diagnos om asymtomatisk) av COVID-19?	1, Remission 2, Minimal eller låg 3, Måttlig 4, Allvarlig eller hög 98, Okänt
rheum_kortison	se spec	Systemisk kortisonbehandling?	1, Ja 2, Nej 98, Okänt

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
rheum_glucocorticoids		Systemisk kortisonbehandling?	1, Ja 2, Nej 98, Okänt
rheum_kortison_dos	0-1000	Daglig kortisondos motsvarande prednisolon i mg/dag. Länk för omräkning vid behov www.mdcalc.com/steroid-conversion-calculator	
rheum_kortison_med_stopp	se spec	Hur doserades kortison efter COVID-19-diagnosen?	1, Utsatt 2, Oförändrad 3, Dosminskning 4, Dosökning 98, Okänt
rheum_kortison_med_stop		Hur doserades kortison efter COVID-19-diagnosen?	1, Utsatt 2, Oförändrad 3, Dosminskning 4, Dosökning 98, Okänt
		Kontrollera att rätt läkemedel är markerade. Justera vid behov.	
rheum_immuno_meds___ingen	´0/1	Inget	
rheum_immuno_meds___abata	´0/1	Abatacept	
rheum_immuno_meds___antifibros	´0/1	Antifibrotiskt läkemedel (pirfenidone, nitedinib)	
rheum_immuno_meds___AMA	´0/1	Antimalaria (inkl hydroxyklorokin, klorokin, mepakrin)	
rheum_immuno_meds___aprimel	´0/1	Apremilast	
rheum_immuno_meds___aza	´0/1	Azatioprin	
rheum_immuno_meds___belimum	´0/1	Belimumab	
rheum_immuno_meds___CD-20	´0/1	CD-20-hämmare (inkl rituximab, ofatumumab)	

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
rheum_immuno_meds__cyclofos	'0/1	Cyclofosamid	
rheum_immuno_meds__ciklo	'0/1	Ciklosporin	
rheum_immuno_meds__denosum	'0/1	Denosumab (Prolia)	
rheum_immuno_meds__IL-1	'0/1	IL-1-hämmare (inkl anakinra, canakinumab, rilonacept)	
rheum_immuno_meds__IL-6	'0/1	IL-6 -hämmare (inkl. tocilizumab, sarilumab)	
rheum_immuno_meds__IL-12	'0/1	IL-12-hämmare (inkl. ustekinemab)	
rheum_immuno_meds__IL-23	'0/1	IL-23-hämmare (guselkumab, risankizumab)	
rheum_immuno_meds__IL-17	'0/1	IL-17-hämmare (inkl. secukinumab, ixekizumab)	
rheum_immuno_meds__IVIG	'0/1	IVIG	
rheum_immuno_meds__JAKi	'0/1	JAK-hämmare (inkl. tofacitinib, baricitinib, upadacitinib)	
rheum_immuno_meds__leflun	'0/1	Leflunomid	
rheum_immuno_meds__MTX	'0/1	Metotrexat	
rheum_immuno_meds__MMF	'0/1	Mykofenolat mofetil / mykofenolsyra	
rheum_immuno_meds__SSZ	'0/1	Sulfasalazin	
rheum_immuno_meds__takrol	'0/1	Tacrolimus	
rheum_immuno_meds__talidomid	'0/1	Talidomid / lenalidomid	
rheum_immuno_meds__TNFi	'0/1	TNF-hämmare (inkl. infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab, and biosimilarer)	

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
rheum_immuno_meds__kort_eye	'0/1	Ögondroppar med kortison	
rheum_immuno_meds__colchi	'0/1	Kolkicin	
rheum_immuno_meds__ritux_12mo	'0/1	Rituximab under det senaste 12 månaderna	
rheum_immuno_meds__okant	'0/1	Okänt	
rheum_immuno_meds__annan	'0/1	Annan	
		Dosering efter COVID-19-diagnosen?	
rheum_meds_abat_stop	1/2/3/98	Abatacept	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_antifib_stop	1/2/3/98	Antifibrotiskt läkemedel (pirfenidone, nitedinib)	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_antimal_stop	1/2/3/98	Antimalaria (inkl hydroxyklorokin, klorokin, mepakrin)	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_apre_stop	1/2/3/98	Apremilast	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_aza_stop	1/2/3/98	Azatioprin	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_beli_stop	1/2/3/98	Belimumab	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
rheum_meds_cd20_stop	1/2/3/98	CD-20-hämmare (inkl rituximab, ofatumumab)	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_cyclophos_stop	1/2/3/98	Cyclofosamid	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_cyclospo_stop	1/2/3/98	Ciklosporin	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_deno_stop	1/2/3/98	Denosumab (Prolia)	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_il1_stop	1/2/3/98	IL-1-hämmare (inkl anakinra, canakinumab, rilonacept)	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_il6_stop	1/2/3/98	IL-6 -hämmare (inkl. tocilizumab, sarilumab)	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_il12_23_stop	1/2/3/98		1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_il12_stop	1/2/3/98	IL-12-hämmare (inkl. ustekinemab)	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_il23_stop	1/2/3/98	IL-23-hämmare (guselkumab, risankizumab)	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
rheum_meds_il17_stop	1/2/3/98	IL-17-hämmare (inkl. secukinumab, ixekizumab)	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_ivig_stop	1/2/3/98	IVIG	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_jak_stop	1/2/3/98	JAK-hämmare (inkl. tofacitinib, baricitinib, upadacitinib)	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_leflun_stop	1/2/3/98	Leflunomid	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_mtx_stop	1/2/3/98	Metotrexat	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_myco_stop	1/2/3/98	Mykofenolat mofetil / mykofenolsyra	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_ssz_stop	1/2/3/98	Sulfasalazin	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_tacro_stop	1/2/3/98	Tacrolimus	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_thali_stop	1/2/3/98	Talidomid / lenalidomid	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
rheum_meds_tnf_stop	1/2/3/98	TNF-hämmare (inkl. infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab, and biosimilarer)	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_colchi_stop	1/2/3/99	Kolkicin	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_meds_ster_eye_stop	1/2/3/98	Ögondroppar med kortison	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
rheum_immuno_meds_other	text	Annan enligt rheum_immuno_meds__99	
rheum_meds_other_stop	1/2/3/98	Annan	1, Utsatt 2, Oförändrat 3, Dosminskning eller förlängt doseringsintervall 98, Okänt
meds_oth_ace	1/2/3/98	ACE-hämmare	1, Ja och fortsatte oförändrat 2, Ja och utsattes 3, Nej 98, Okänt
meds_oth_arb	1/2/3/98	AT-receptor-antagonist	1, Ja och fortsatte oförändrat 2, Ja och utsattes 3, Nej 98, Okänt
meds_oth_non_sel_nsaïd	1/2/3/98	Icke-selektiv NSAID	1, Ja och fortsatte oförändrat 2, Ja och utsattes 3, Nej 98, Okänt
meds_oth_sel_nsaïd	1/2/3/98	COX-2-hämmare	1, Ja och fortsatte oförändrat 2, Ja och utsattes 3, Nej 98, Okänt

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
meds_oth_pd5	1/2/3/98	PD5-hämmare (t ex sildenafil)	1, Ja och fortsatte oförändrat 2, Ja och utsattes 3, Nej 98, Okänt
		Komorbiditet eller graviditet. Markera alla som är aktuella.	
rheum_comorb__0	'0/1	Ingen	
rheum_comorb__ILD	'0/1	Interstitiell lungsjukdom (t ex NSIP, UIP, IPF)	
rheum_comorb__obstrukt	'0/1	Obstruktiv lungsjukdom (KOL/astma)	
rheum_comorb__restrikt	'0/1	Restriktiv lungsjukdom	
rheum_comorb__annan_lung	'0/1	Annan lungsjukdom	
rheum_comorb__DM	'0/1	Diabetes mellitus	
rheum_comorb__fetma	'0/1	Fetma (BMI 30+)	
rheum_comorb__fetma_grav	'0/1	Grav fetma (BMI 40+)	
rheum_comorb__HT	'0/1	Hypertoni	
rheum_comorb__KVS	'0/1	Kardiovaskulär sjukdom (kranskärslsjukdom, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, arytm)	
rheum_comorb__CVS	'0/1	Cerebrovaskulär sjukdom	
rheum_comorb__PH	'0/1	Pulmonell hypertension	
rheum_comorb__njursv	'0/1	Kronisk njursvikt eller end stage renal disease	
rheum_comorb__ca	'0/1	Cancer	
rheum_comorb__transpl	'0/1	Organtransplanterad	
rheum_comorb__immun	'0/1	Immunbristsjukdom	

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
rheum_comorb__IBD	'0/1	Inflammatorisk tarmsjukdom	
rheum_comorb__lever	'0/1	Leversjukdom	
rheum_comorb__neuro	'0/1	Kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom	
rheum_comorb__downs	'0/1	Trisomi 21	
rheum_comorb__psyk	'0/1	Psykiatrisk sjukdom (t ex schizofreni, bipolär sjukdom)	
rheum_comorb__MAS	'0/1	Makrofag-aktiveringssyndrom (före COVID-19-diagnosen)	
rheum_comorb__atopi	'0/1	Atopiskt eksem	
rheum_comorb__CHD	'0/1	Medfödd hjärtsjukdo	
rheum_comorb__pso	'0/1	Psoriasis	
rheum_comorb__osa	'0/1	Sömnapné	
rheum_comorb__lymfopeni	'0/1	Lymfopeni	
rheum_comorb__grav	'0/1	Gravid	
rheum_comorb__postpart	'0/1	Post-partum (< 6 veckor)	
rheum_comorb__okänt	'0/1	Okänt	
rheum_comorb__annan	'0/1	Annan komorbiditet	
rheum_comorb_other	text	Annan, specificera	
rheum_ild_type		Vilket motsvarar bäst patientens interstitiella lungsjukdom?	1, Idiopatisk lungfibros 2, Interstitiell lungsjukdom vid inflammatorisk systemsjukdom (CTD-ILD) 3, Hypersensitivitetspneumonit 4, Sarkoidos 98, Okänt 99, Annan ILD

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
rheum_ild_spec	text	Specificera om möjligt typ at CTD-ILD eller ILD:	
seasonal_influ_vacc	Se spec	Tog patienten influensavaccin inför influensasäsongen före COVID-19-diagnosen?	1, Ja 2, Nej 98, Okänt
seasonal_flu_vacc		Tog patienten influensavaccin inför influensasäsongen före COVID-19-diagnosen?	1, Ja 2, Nej 98, Okänt
dem_smokestat		Rökning	1, Rökare 2, Fd rökare 3, Aldrig rökt 98, Okänt
dem_vapestat		Använder patienten e-cigarett eller vape?	1, Rökare 2, Fd rökare 3, Aldrig rökt 98, Okänt
lab_tests	'1-3	Finns några laboratorieresultat tillgängliga från patientens COVID-19-infektion?	1, Ja 2, Nej 3, Okänt
path_flua	'1-3	Influensa A	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat
path_flub	'1-3	Influensa B	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat
path_coronanon19	'1-3	Icke-COVID-19_coronavirus	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat
path_rsv	'1-3	RS-virus	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat
path_adeno	'1-3	Adenovirus	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
path_bacteria	'1-3	Pos bakterieodling	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat
path_respothor	'1-3	Annan luftvägsinfektion, t ex svampinfektion	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat
path_bacteria_spec	text	Bakterieodling, specificera:	
path_respothor_spec	text	Annan luftvägsinfektion, specificera:	
path_oth_microbio_viro	'1-3	Finns några andra tillgängliga mikrobiologiska eller virologiska laboratorieresultat?	1, Ja 2, Nej 3, Okänt
path_oth_micro_viro_spec	text	Specificera:	
lab_anemia	'1-3	Anemi (hemoglobin < 92 g/L)	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat
lab_ddimer	'1-3	D-dimer över normalvärdet	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat
lab_ferritin	'1-3	Ferritin >2000 µg/L	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat
lab_il6	'1-3	IL-6-koncentration över normalvärdet	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat
lab_sil2r	'1-3	sIL2R över normalvärdet	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat
lab_fibrinogen	'1-3	Fibrinogen < 2,5 g/L	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat
lab_leukopenia	'1-3	Leukopenia (LPK < 5 x10 ⁹ /L)	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat
lab_lft	'1-3	ASAT eller ALAT över normalvärdet	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat

Variabel, svensk version	Variabel format, alternativ	Swedish description	Alternatives/specifications
lab_lymphopenia	'1-3	Lymfocyter < 1,5 x10 ⁹ /L	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat
lab_platelets	'1-3	TPK < 110 x10 ¹² /L	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat
lab_triglyceride	'1-3	Triglycerider >1,5 mmol/L	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat
lab_splenomegaly	'1-3	Splenomegali eller hepatomegal	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat
lab_crp	'1-3	CRP >100 mg/L	1, Positiv 2, Negativ 3, Ej analyserat